

РАЗРЕШЕННЫЙ СПИСОК

Актуальные вопросы противодействия
допингу в спорте в практике врача



ФГБУ
ФНКЦСМ
ФМБА
РОССИИ

Версия 6.0

2024

ГРНТИ: 76.35.41

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача.

Разрешенный список. Версия 6.0. Руководство для врачей по спортивной медицине/колл. авт., 2024 - 38 с.

Коллектив авторов: А.А. Деревоедов, И.Э. Высотский, И.Т. Выходец, А.В. Жолинский, И.В. Овсянников, А.А Павлова, Т.А. Пушкина, В.С. Фещенко

Брошюра «Разрешенный список. Версия 6.0» является продолжением серии антидопинговых документов, предназначенных для врачей, но может быть полезна спортсменам, подлежащим допинг-контролю.

Разрешенный список составлен в максимально простой форме и предназначен для помощи врачу или спортсмену в выборе разрешенных препаратов из тех, что наиболее распространены в российских аптеках.

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача

Разрешенный список. Версия 6.0

Москва
2024

| | | | |
|--|----|--|----|
| 1. Препараты для местной анестезии | 5 | 13. Противовоспалительные и обезболивающие | 14 |
| 2. Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п. | 5 | 14. Препараты для лечения астмы | 14 |
| 3. Транквилизаторы (анксиолитики) | 6 | 15. Гиполипидемические средства | 16 |
| 4. Антидепрессанты | 6 | 16. Средства для лечения заболеваний уха | 16 |
| 5. Антибиотики и другие антибактериальные средства | 7 | 17. Синдром гиперактивности и дефицита внимания | 16 |
| 6. Противодиабетические препараты | 8 | 18. Контрацептивы | 17 |
| 7. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики | 8 | 19. Средства для лечения заболеваний глаз | 17 |
| 8. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 9 | 20. Слабительные | 18 |
| 9. Полиферментные препараты | 9 | 21. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний | 18 |
| 10. Противогрибковые средства | 9 | 22. Средства для лечения геморроя | 19 |
| 11. Средства от тошноты и головокружения | 10 | 23. Седативные и снотворные | 20 |
| 12. Средства для лечения простудных заболеваний | 10 | 24. Психостимуляторы и ноотропные препараты | 20 |
| 12.1 Противовирусные средства | 10 | 25. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 21 |
| 12.2 Иммуномодуляторы | 11 | 26. Миорелаксанты | 21 |
| 12.3 Противоаллергические | 11 | 27. Препараты, содержащие глюкокортикоиды | 21 |
| 12.4 Жаропонижающие | 12 | 28. Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые) | 22 |
| 12.5 Насморк (облегчение носового дыхания) | 12 | 29. Мази, не упомянутые в других разделах списка | 23 |
| 12.6 Кашель | 13 | | |
| 12.7 Боль в горле | 13 | | |


ВВЕДЕНИЕ

Список содержит наиболее часто применяемые медикаменты, разрешенные для применения в спорте. В каждом разделе препараты расположены в алфавитном порядке. Для упрощения использования Разрешенного списка препараты сгруппированы не по диагнозам, а по симптомам.

Если препарат не включен в Разрешенный список, это не означает, что этот препарат запрещен. Невозможно поместить в список все используемые препараты и субстанции, поскольку их количество не поддается оценке. Упомянуты те, что чаще покупаются пациентами и предлагаются аптеками в России.

Надо помнить, что изменение одной буквы в названии препарата, добавление к названию слова «нео» или каких-либо цифровых или буквенных индексов может означать изменение состава.





РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ

1. Препараты для местной анестезии

- Анестезин
- Бензокаин
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Лидокаин
- Новокаин
- Убистезин
- Ультракаин Д
- Ультракаин Д-С
- Цертакаин
- Эмла

2. Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п.


- Алмагель
- Алмагель А
- Гастал
- Гастрацид
- Гевискон
- Зантак
- Зульбекс
- Лосек
- Маалокс
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопрозол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

3. Транквилизаторы (анксиолитики)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин
- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

4. Антидепрессанты

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Деприм
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил
- Паксил
- Пароксетин
- Прозак
- Седалит
- Симбалта
- Целлекс



5. Антибиотики и другие антибактериальные средства

- Авелокс
- Альфа Нормикс
- Амоксиклав
- Аугментин
- Бензилпенициллин
- Вильпрофен
- Гентамицин
- Доксициклин
- Изофра
- Кларитромицин
- Линкомицин
- Метронидазол
- Монурал
- Нолицин
- Нормакс
- Полимиксин В
- Рифампицин
- Рокситромицин
- Сумамед
- Таваник
- Трихопол
- Цефалексин
- Цефиксим
- Цефтазидим
- Ципрофлоксацин
- Ципробай
- Цифран
- Эритромицин
- 5-НОК

6. Противодиабетические препараты

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Оземпик
- Пиоглитазон
- Ребелсас
- Роглит
- Тражента
- Энлигрия

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА
ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЗАПРОСА
НА НИ!**

7. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики

- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифиформ
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Фильтрум СТИ
- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель

8. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

- Гепабене
- Гепатосан
- Гептрал
- Калия оротат
- Тиотриазолин
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

9. Полиферментные препараты

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан
- Юниэнзим с МПС

10. Противогрибковые средства

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гино-певарил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор
- Низорал
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол


11. Средства от тошноты и головокружения

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

12. Средства для лечения простудных заболеваний

12.1 Противовирусные средства

- Абрева
- Амиксин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озельтамивир
- Офальмоферон
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон



12.2 Иммуномодуляторы

- Бронхо-мунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Галавит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

12.3 Противоаллергические

- Аллергодил
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Никсар
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус

12.4 Жаропонижающие

- Анвимакс
- Антигриппин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Колдрекс
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс
- Фервекс для детей

12.5 Насморк (облегчение носового дыхания)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил
- Викс Актив
- Викс Синекс
- Галазолин
- Долфин
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе

12.6 Кашель

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Респеро Миртол
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**НЕ ПУТАТЬ С
РИНОФЛУИМУЦИЛОМ!**

**РИНОФЛУИМУЦИЛ
СОДЕРЖИТ ЗАПРЕЩЕННУЮ
СУБСТАНЦИЮ!**

12.7 Боль в горле

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Гомеовокс
- Граммидин Нео
- Диоксидин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Коризалия
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Тантум Верде
- Фарингосепт


13. Противовоспалительные и обезболивающие

- Адвил
- Аркоксиа
- Артоксан
- Артраксикам
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэртал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Диклофенак
- Диалрапид
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид

- Нобедолак
- Новиган
- Но-шпа
- Нурофен
- ОКИ акт
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седальгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон П

14. Препараты для лечения астмы

- Аколлат
- Атровент
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст



- 4 бета-2-агониста - разрешены для применения без запроса на ТИ, если они используются в форме ингаляций при соблюдении следующих условий (если эти субстанции входят в комбинированные препараты, необходимо также руководствоваться приведенными дозами):
- Сальбутамол (максимум 1600 мкг в течение 24-х часов в разделенных дозах до 600 мкг за 8 часов, начиная с любой дозы)
- Формотерол (максимум 54 мкг в течение 24-х часов)
- Салметерол (максимум 200 мкг в течение 24-х часов)
- Вилантерол (максимум 25 мкг в течение 24-х часов)

**ОСТАЛЬНЫЕ БЕТА-2
АГОНИСТЫ ТРЕБУЮТ
ЗАПРОСА НА ТИ!**

- Серевент
- Сингуляр
- Спирива
- Тайлед Минт
- Тиотропиум Натив
- Форадил
- Формотерол Натив
- Эуфиллин

Ингаляционные препараты, содержащие стероиды, и комбинированные препараты для лечения астмы:

- Беклазон Эко
- Ингакорт
- Комбивент
- Насобек
- Пульмикорт
- Релвар Эллипта
- Серетид
- Симбикорт турбухаллер
- Тевакомб
- Фликсотид
- Форадил Комби
- Фостер

15. Гиполипидемические средства

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо
- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор


16. Средства для лечения заболеваний уха

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик
- Комбинил

- Левомецетин
- Нормакс
- Отинум
- Отипакс
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

17. Синдром гиперактивности и дефицита внимания

- Страттера
- Эстулик



18. Контрацептивы

- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут
- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина

19. Средства для лечения заболеваний глаз


- Альбуцид
- Броксинак
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Комбинил
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Офтан Дексаметазон
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тетрациклин
- Тобрекс
- Тобрисс
- Фенилэфрин-оптик
- Флоксал
- Эмоксипин

20. Слабительные

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколак
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролак
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Препараты сенны
(Сенадексин, Пурсенид,
Тисасен, Сенадекс, Сенаде,
Глаксенна)

21. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

- Аспирин
- Амлодипин
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитросорбид
- Норваск
- Рибоксин



- Физиотенз
- Эликвис
- Элтацин
- Эналаприл

22. Средства для лечения геморроя

Свечи:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

Мази:

- Безорнил
- Гепариновая мазь
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

Разрешено применение во внесоревновательный период:

Свечи:

- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

Мази:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил


23. Седативные и снотворные

- Анданте
- Афобазол
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамина гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум

- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

24. Психостимуляторы и ноотропные препараты

- Винпотропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Ноопепт
- Танакан
- Энерион



25. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

- Гипоксен
- Мексип 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

26. Миорелаксанты

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

27. Препараты, содержащие глюкокортикоиды

Во внесоревновательный период могут применяться без ограничений.

В соревновательный период*

МОЖНО:

- вагинально
- стоматологическое
внутриканальное
применение

МЕСТНО:

- мази/гели/растворы
- капли глазные/назальные/
ушные
- шампуни, лосьоны
- ингаляционно

НЕЛЬЗЯ:

- перорально (в том числе
буккально, в десну и
сублингвально)
- ректально

- инъекционно (внутривенно, внутримышечно, периартикулярно, интраартикулярно, околосухожильно, внутрисухожильно, эпидурально, интратекально, интрабурсально, внутрь рубца (например, внутрь келоидного рубца), внутридермально, подкожно).


ВАЖНО ЗНАТЬ: спортсмен должен указать в протоколе допинг-контроля все медикаменты и БАД, которые он принимал за последние 7 дней.

*Соревновательный период – это период с 23:59 в день накануне соревнования, в котором запланировано участие спортсмена, до окончания соревнования и завершения процесса сбора допинг-проб на этом соревновании, если

антидопинговая организация не указала другой период.

28. Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон
- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион



- Клион-Д 100
- Клотримазол
- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин

29. Мази, не упомянутые в других разделах списка

Противомикробные, антисептические

- Мирамистин
- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Целестодерм В с гарамицином
- Элидел

Дерматопротекторы

- Витамин Ф 99
- Радевит

Стимуляторы репарации тканей


- Пантенол
- Солкосерил

Местнораздражающее средство

- Капсикам

Алфавитный указатель


| | | | |
|---------------|----|--------------------|----|
| 5-НОК | 7 | Амброксол | 13 |
| А | | Амиксин | 10 |
| Абрева | 10 | Амитриптилин | 6 |
| Авамис | 12 | Амлодипин | 18 |
| Авандия | 8 | Амоксиклав | 7 |
| Авелокс | 7 | Аморолфин | 9 |
| Адаптол | 6 | Анауран | 16 |
| Адвил | 14 | Анвимакс | 12 |
| Азафен | 6 | Анданте | 20 |
| Акарбоза | 8 | Анестезин | 5 |
| Аква Марис | 12 | Анти-Ангин Формула | 13 |
| Аколат | 15 | Антигриппин | 12 |
| Актос | 8 | Апаурин | 6 |
| Аллергодил | 11 | Арбидол | 10 |
| Алмагель | 5 | Ардуан | 21 |
| Алмагель А | 5 | Аркоксиа | 14 |
| Альбуцид | 17 | Артоксан | 14 |
| Альфа Нормикс | 7 | Артраксикам | 14 |
| Амарил | 8 | Артрозилен | 14 |
| Амбробене | 13 | Аспирин (разд. 13) | 14 |



| | | | |
|--------------------|----|----------------------------|----|
| Аспирин (разд. 21) | 18 | Беклазон Эко | 15 |
| Атаракс | 6 | Бензилпенициллин | 7 |
| Аторвастатин | 16 | Бензокаин | 5 |
| Атровент | 15 | Бепантен плюс | 23 |
| Аугментин | 7 | Бетадин | 22 |
| Ауробин | 19 | Бетасерк | 10 |
| Афобазол | 20 | Бисакодил | 18 |
| Африн | 12 | Бифидумбактерин (разд. 7) | 8 |
| Ацикловир | 10 | Бифидумбактерин (разд. 28) | 22 |
| Ацилакт | 22 | Бифиформ | 8 |
| Аципол | 8 | Бонин | 10 |
| АЦЦ | 13 | Броксинак | 17 |
| Аэртал | 14 | Бромгексин | 13 |
| Б | | Бронхо-мунал | 11 |
| Баклосан | 21 | Бронхорус | 13 |
| Бак-Сет Форте | 8 | Бупивакаин | 5 |
| Бактисубтил | 8 | В | |
| Банеоцин | 23 | Валвир | 10 |
| Баралгин М | 14 | Валтрекс | 10 |
| Батрафен | 9 | Вальдоксан | 6 |
| Безорнил | 19 | Варфарин | 18 |

| | |
|----------------------|----|
| Велаксин | 6 |
| Версатис | 5 |
| Вестибо | 10 |
| Виброцил | 12 |
| Видисик | 17 |
| Визин | 17 |
| Викс Актив | 12 |
| Викс Синекс | 12 |
| Вилантерол | 15 |
| Вильпрофен | 7 |
| Винптропил | 20 |
| Вита-Йодурол | 17 |
| Витамин Ф 99 | 23 |
| Вифенд | 9 |
| Виферон (разд. 12.1) | 10 |
| Виферон (разд. 12.2) | 11 |
| Виферон (разд. 28) | 22 |
| Вобэнзим | 11 |
| Вольтарен (разд. 14) | 14 |
| Вольтарен (разд. 28) | 22 |

| | |
|----------------------|----|
| Г | |
| Галавит | 11 |
| Галазолин | 12 |
| Гастал | 5 |
| Гастрацид | 5 |
| Гевискон | 5 |
| Гексикон | 22 |
| Гексорал | 13 |
| Гентамицин | 7 |
| Гепабене | 9 |
| Гепа-Мерц | 9 |
| Гепариновая мазь | 19 |
| Гепатосан | 9 |
| Гепатромбин Г | 19 |
| Гептрал (разд. 8) | 9 |
| Гидрасек | 8 |
| Гинезол 7 (разд. 10) | 9 |
| Гинезол 7 (разд. 28) | 22 |
| Гино-певарил | 9 |
| Гипноген | 20 |
| Гипоксен | 21 |
| Глиатилин | 20 |



| | | | |
|-------------------------|----|-----------------------|----|
| Глибенкламид | 8 | Диабетон МВ | 8 |
| Глимепирид | 8 | Диазепам | 6 |
| Глицин (разд. 23) | 20 | Диазолин | 11 |
| Глицин (разд. 24) | 20 | Диалрапид | 14 |
| Глюкобай | 8 | Диане-35 | 17 |
| Глюкофаж | 8 | Дибикор | 18 |
| Гомеовокс | 13 | Диваза | 20 |
| Граммидин Нео | 13 | Диклофенак (разд. 13) | 14 |
| Грандаксин | 6 | Диклофенак (разд. 28) | 22 |
| Гризеофульвин | 9 | Дилтиазем | 18 |
| Гриппофлю | 12 | Димедрол | 11 |
| Гриппферон (разд. 12.1) | 10 | Димексид | 5 |
| Гриппферон (разд. 12.2) | 11 | Диоксидин | 13 |
| Гутталакс | 18 | Диоксизоль | 5 |
| Д | | Дитилин | 21 |
| Демулен | 17 | Дифенгидрамина гидр. | 20 |
| Депантол | 22 | Дифлюкан | 9 |
| Депо-провера | 17 | Доксициклин | 7 |
| Деприм | 6 | Долфин | 12 |
| Деринат (разд. 12.1) | 10 | Домперидон | 10 |
| Деринат (разд. 12.2) | 11 | Донормил (разд. 12.3) | 11 |
| Джес | 17 | Донормил (разд. 23) | 20 |

| | |
|------------|----|
| Долегит | 18 |
| Дормикум | 20 |
| Дормиплант | 20 |
| Драмина | 10 |
| Дулоксетин | 6 |
| Дульколак | 18 |
| Дюфалак | 18 |

Ж

| | |
|-------|----|
| Жанин | 17 |
|-------|----|


З

| | |
|----------|----|
| Залаин | 22 |
| Зантак | 5 |
| Зипрекса | 8 |
| Зиртек | 11 |
| Зодак | 11 |
| Зокор | 16 |
| Золофт | 6 |
| Золпидем | 20 |
| Зульбекс | 5 |

И

| | |
|---------|----|
| Ибуклин | 14 |
|---------|----|


| | |
|------------------------|----|
| Ибупрофен (разд. 12.4) | 12 |
| Ибупрофен (разд. 13) | 14 |
| Ивадал | 20 |
| Изафенин | 18 |
| Изопринозин | 11 |
| Изофра | 7 |
| Иммунал (разд. 12.1) | 10 |
| Иммунал (разд. 12.2) | 11 |
| Имован | 20 |
| Имодиум | 8 |
| Имудон | 11 |
| Ингавирин | 10 |
| Ингакорт | 15 |
| Ингалипт | 13 |
| Индометацин | 22 |
| Инозие-Ф | 18 |
| Интал | 15 |
| Интерферон | 11 |
| Йокс | 13 |
| Ипратропиум Аэронатив | 15 |
| Ирбесартан | 18 |
| ИРС 19 | 11 |
| Итраконазол | 22 |

**К**

| | | | |
|------------------------|----|------------------------|-------|
| Кагоцел | 10 | Клотримазол (разд. 10) | 9 |
| Калия оротат | 8 | Клотримазол (разд. 28) | 22 |
| Каметон | 13 | Козаар | 18 |
| Кандибиотик | 16 | Колдрекс | 12 |
| Капсикам | 23 | Комбивент | 15 |
| Каптоприл | 18 | Комбинил | 16,17 |
| Карбоцистеин | 13 | Коризалия | 13 |
| Кардиомагнил | 18 | Креон | 9 |
| Кардиостатин | 16 | Ксарелто | 18 |
| Квинакс | 17 | Ксефокам | 14 |
| Кестин | 11 | Ксизал | 11 |
| Кетанов | 14 | Ксилен | 12 |
| Кетоконазол (разд. 10) | 9 | Ксилометазолин | 12 |
| Кетоконазол (разд. 28) | 22 | Ксолар | 15 |
| Кетонал | 14 | Л | |
| Кеторол | 14 | Лавомакс | 10 |
| Кларитин | 11 | Лазолван | 13 |
| Кларитромицин | 7 | Лактинет | 17 |
| Клион | 22 | Лактобактерин | 8 |
| Клион-Д 100 | 22 | Ламизил | 9 |
| Клопидогрел | 18 | Левомеколь (разд. 22) | 19 |
| | | Левомеколь (разд. 29) | 23 |

| | |
|--------------|----|
| Левомецетин | 16 |
| Леворин | 9 |
| Лескол Форте | 16 |
| Либексин | 13 |
| Ливазо | 16 |
| Ливарол | 23 |
| Лидокаин | 5 |
| Лизиноприл | 18 |
| Лизобакт | 13 |
| Ликопид | 11 |
| Линекс | 8 |
| Линкомицин | 7 |
| Липамид | 16 |
| Липанор | 16 |
| Липантил | 16 |
| Ловастатин | 16 |
| Логест | 17 |
| Лозартан | 18 |
| Ломексин | 23 |
| Лопедиум | 8 |
| Лоперамид | 8 |
| Лорафен | 20 |

| | |
|-------------------------|----|
| Лосек | 5 |
| Люддиомил | 6 |
| М | |
| Маалокс | 5 |
| Макмирор комплекс | 23 |
| Максилак | 8 |
| Макситрол | 17 |
| Манинил | 8 |
| Марвелон | 17 |
| Маример | 12 |
| Мебикар | 6 |
| МексиВ 6 | 21 |
| Мексидол | 21 |
| Мелаксен (разд. 3) | 6 |
| Мелаксен (разд. 23) | 20 |
| Мерсилон | 17 |
| Метронидазол (разд. 5) | 7 |
| Метронидазол (разд. 28) | 23 |
| Метформин | 8 |
| Мидазолам | 20 |
| Мидокалм | 21 |



| | | | |
|-------------------|--------|---------------------|----|
| Микамин | 9 | Назол | 12 |
| Микозорал | 9 | Назонекс | 12 |
| Микоспор | 9 | Найз | 14 |
| Микрогинон | 17 | Наринэ Форте | 8 |
| Микролак | 18 | Насобек | 15 |
| Мирамистин | 13, 23 | Натальсид | 19 |
| Мирена (разд. 18) | 17 | Натеглинид | 8 |
| Мирена (разд. 23) | 23 | Нафтизин | 12 |
| Мовалис | 14 | Негрустин | 20 |
| Моксонидин | 18 | Нео-Анузол | 19 |
| Моно Мак | 18 | Неовир | 10 |
| Моноприл | 18 | Неоинтестопан | 8 |
| Монтелукаст | 15 | Неотон | 18 |
| Монурал | 7 | Низорал | 9 |
| Мотилак | 11 | Никсар | 11 |
| Мотилиум | 10 | Нимесил | 14 |
| Мотрин | 14 | Нимесулид | 14 |
| Мукалтин | 13 | Нистатин (разд. 10) | 9 |
| Мукофальк | 18 | Нистатин (разд. 28) | 23 |
| Н | | Нитроглицерин | 18 |
| Називин | 12 | Нитросорбид | 18 |
| | | Нобедолак | 14 |

| | |
|----------------------|------|
| НоваРинг | 17 |
| Новиган | 14 |
| Новинет | 17 |
| Новокаин | 5 |
| Ново-Пассит | 20 |
| Нозепам | 6 |
| Нокспрей | 12 |
| Нолицин | 7 |
| Нольпаза | 5 |
| Ноопепт | 20 |
| Норваск | 18 |
| Норгалакс | 18 |
| Норколут | 17 |
| Нормакс | 7,16 |
| Но-шпа | 14 |
| Нурофен (разд. 12.4) | 12 |
| Нурофен (разд. 13) | 14 |

О

| | |
|--------------|----|
| Озельтамивир | 10 |
| Оземпик | 8 |
| ОКИ акт | 14 |

| | |
|--------------------|----|
| Окомистин | 17 |
| Оксиметазолин | 17 |
| Окуметил | 17 |
| Омакор | 16 |
| Омепразол | 5 |
| Омнитус | 13 |
| Опатанол | 17 |
| Орунгал | 9 |
| Осарбон | 23 |
| Отинум | 16 |
| Отипакс | 16 |
| Отофа | 16 |
| Отривин | 12 |
| Офтальмоферон | 10 |
| Офтан Дексаметазон | 17 |

П

| | |
|-----------------|----|
| Паксил | 6 |
| Палин | 23 |
| Панадол | 12 |
| Панзинорм форте | 9 |
| Пантенол | 23 |




| | | | |
|---|----|---------------------|----|
| Пантопрозол | 5 | Прокто-гливенол | 19 |
| Парацетамол | 14 | Проктозан | 19 |
| Пароксетин | 6 | Проктоседил | 19 |
| Пенталгин | 14 | Пульмикорт | 15 |
| Перитол | 11 | Р | |
| Персен | 20 | Радевит | 23 |
| Пимафуцин | 23 | Ранитидин | 5 |
| Пиоглитазон | 8 | Ребелсас | 8 |
| Пипольфен | 11 | Регулон | 17 |
| Пироксикам | 14 | Реланиум (разд. 3) | 6 |
| Полидекса | 16 | Реланиум (разд. 23) | 20 |
| Полижинакс | 23 | Релвар Эллипта | 16 |
| Полимиксин В | 7 | Реленза | 10 |
| Полиоксидоний | 11 | Релиф | 19 |
| ПолисORB МП | 8 | Релиф Адванс | 19 |
| Постеризан | 19 | Релиф ультра | 19 |
| Постеризан форте | 19 | Релцер | 5 |
| Препараты сенны | 18 | Ремантадин | 10 |
| (Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна) | | Ренни | 5 |
| Пробифор | 8 | Репата | 16 |
| Прозак | 6 | Реслип | 20 |
| | | Респеро Миртол | 13 |

| | |
|---------------|----|
| Рибоксин | 18 |
| Ригевидон | 17 |
| Ринза | 14 |
| Ринзасип | 12 |
| Ринопронт | 12 |
| Ринорус | 12 |
| Рифампицин | 7 |
| Роглит | 8 |
| Рокситромицин | 7 |

С

| | |
|-------------------------|----|
| Салин | 12 |
| Салметерол в форме инг. | 15 |
| Салофальк | 14 |
| Сальбутамол | 15 |
| Санорин | 12 |
| Себидин | 13 |
| Седалит | 6 |
| Седальгин-Нео | 14 |
| Седуксен | 20 |
| Семакс | 20 |
| Семпрекс | 11 |


| | |
|-----------------------|----|
| Серевент | 15 |
| Серетид | 16 |
| Сертамикол | 9 |
| Сибазон (разд. 3) | 6 |
| Сибазон (разд. 11) | 10 |
| Сибазон (разд. 23) | 20 |
| Силест | 17 |
| Силует | 17 |
| Симбалта | 6 |
| Симбикорт турбухаллер | 16 |
| Симвастатин | 16 |
| Сингуля | 15 |
| Синупрет | 12 |
| Сирдалуд | 21 |
| Скополамин | 10 |
| Смекта | 8 |
| Солкосерил | 23 |
| Софрадекс (разд. 16) | 16 |
| Софрадекс (разд. 19) | 17 |
| Спазган | 14 |
| Спазмалгон | 14 |
| Сперсаллерг | 17 |



| | | | |
|---------------------|----|---------------------|----|
| Спирива | 15 | Тенотен (разд. 23) | 20 |
| Спитомин (разд. 3) | 6 | Терафлю | 12 |
| Спитомин (разд. 23) | 20 | Тербинафин | 9 |
| Стопангин | 13 | Тетрациклин | 17 |
| Страттера | 16 | Тизалуд | 21 |
| Стрепсилс | 13 | Тизанидин | 21 |
| Стрепсилс плюс | 13 | Тизанил | 21 |
| Стугерон | 10 | Тимоген | 10 |
| Сумамед | 7 | Тиогамма | 21 |
| Супрастин | 11 | Тиотриазолин | 9 |
| Т | | Тиотропиум Натив | 15 |
| Таваник | 7 | Тобрекс | 17 |
| Тавегил | 11 | Тобрисс | 17 |
| Тайлед Минт | 15 | Травокорт | 9 |
| Тамифлю | 10 | Тражента | 8 |
| Танакан | 20 | Трайкор | 16 |
| Тантум Верде | 13 | Транзипег | 18 |
| Тантум Роза | 9 | Триазавирин | 10 |
| Тевакомб | 16 | Триксилар | 17 |
| Телфаст | 11 | Три-регол | 17 |
| Тенотен (разд. 3) | 6 | Трихопол (разд. 5) | 7 |
| | | Трихопол (разд. 28) | 23 |

| | |
|----------------------|----|
| Троксевазин | 19 |
| У | |
| Убистезин | 5 |
| Ультракаин Д | 5 |
| Ультракаин Д-С | 5 |
| Ультрапрокт | 19 |
| Урсофальк | 9 |
| Ф | |
| Фосфонциале | 9 |
| Фарингосепт | 13 |
| Фемоден | 17 |
| Феназепам (разд. 3) | 6 |
| Феназепам (разд. 23) | 20 |
| Фенилэфрин-оптик | 17 |
| Фенистил | 11 |
| Фенкарол | 11 |
| Фервекс | 12 |
| Фервекс для детей | 12 |
| Фестал | 9 |
| Физиотенз | 19 |
| Фильтрум СТИ | 8 |

| | |
|------------------|----|
| Фламакс | 23 |
| Флексен | 14 |
| Фликсоназе | 12 |
| Фликсотид | 16 |
| Флогензим | 11 |
| Флоксал | 17 |
| Флуимуцил | 13 |
| Флуконазол | 9 |
| Флунаризин | 10 |
| Флуомизин | 23 |
| Форадил | 15 |
| Форадил Комби | 16 |
| Форлак | 18 |
| Формотерол | 15 |
| Формотерол Натив | 15 |
| Фортранс | 18 |
| Фостер | 16 |
| Фосфалюгель | 5 |
| Фосфоглив | 9 |
| Фугентин | 16 |

**Х**

| | |
|-------------|---|
| Хилак Форте | 8 |
| Холосас | 9 |

Ц

| | |
|--------------------------------|----|
| Целебрекс | 14 |
| Целестодерм В с гарамицином | 23 |
| Целлекс | 6 |
| Цертакаин | 5 |
| Церукал | 10 |
| Цефалексин | 7 |
| Цефиксим | 7 |
| Цефтазидим | 7 |
| Цикло-Прогинова | 17 |
| Циклоферон | 11 |
| Циннаризин | 10 |
| Ципробай | 7 |
| Ципромед | 16 |
| Ципрофлоксацин | 7 |
| Цитовир-3 | 11 |
| Цитофлавин | 21 |

| | |
|------------|----|
| Цитрамон П | 14 |
| Цифран | 7 |

Э

| | |
|--------------------|----|
| Экс-Лакс | 18 |
| Элениум (разд. 3) | 6 |
| Элениум (разд. 23) | 20 |
| Элидел | 23 |
| Эликвис | 19 |
| Элтацин | 19 |
| Эмла | 5 |
| Эмоксипин | 17 |
| Эналаприл | 19 |
| Энерион | 20 |
| Энлигррия | 8 |
| Энтеродез | 8 |
| Энтерол | 8 |
| Энтеросан | 9 |
| Энтеросгель | 8 |
| Эргоферон | 10 |
| Эритромицин | 7 |
| Эриус | 11 |

| | |
|--------------------|----|
| Эссенциале Н | 9 |
| Эссенциале форте Н | 9 |
| Эстулик | 16 |
| Эуфиллин | 15 |

Ю

| | |
|----------------|---|
| Юниэнзим с МПС | 9 |
|----------------|---|

Я

| | |
|-------|----|
| Ярина | 17 |
|-------|----|

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is organized into approximately 15 horizontal lines. Each line contains a sequence of characters, including letters and symbols, written in a consistent, flowing style. The characters are dark blue or black on a light background. The overall appearance is that of a continuous, rhythmic sequence of characters, possibly representing a specific message or a set of instructions.

